


材質		溶化素地質	Í Į		JPK05300	4
表面処理				一 番		歴 '
仕上				名	スクエア型ベッセル手洗器	
	尺度	記計	検図	受領	日付 2015.04.01 部品分類	
	1:2				グローエジャパン(株)	

仕様変更する場合がございます。 注記 公差なき寸法はJIS公差(±5%)に準じる。ただし、40ミリ以下は±2ミリ、最大公差は15ミリとする。




材質 表面処理					JPK05300	図 4
仕上					クエア型ベッセル手洗器 取	付開口図
1	尺度	設計	検図	受領	日付 2015.04.01 部品分類	
	1:2				グローエジャパン(株)


64	- 62	62
180		(300)
	-226 -	
	350	

	器	具	明	細	
品	番	ı	뮤	名	数
JPK 053 00 (L43	5)	洗面器			1
36 265 00J		自閉栓			1
JPK 055 00		排水金	<u>具、ト:</u>	ラップ	1
JP1 917 00		止水栓			1
12803000+12901	000+12042000	給水接線	続パイ	プ	1

注1:ねじサイズ R1/2

注2: 陶器設置面の全周にあらかじめメジシール又はシリコン系シー リング材 (防カビタイプ) を充てんし、カウンターに取付ける。







Maßstab / Scale	ĀM-Nr. / ECN Datum / Date Verantw. / Respons Geprüft / Approved			Copyright reserved	Grohe Water Technology AG & Co. KG Hauptstraß137 D-58675 Hemer Tel. 02372 / 93-0	GROHE
Status	Benennung / Title	VENT,STAND- PILLAR TAP				Zeichnung Nr. / Drawing No.: JP1 221 02
	ProdNo. + variants:		TPI-Referenz / TPI-Reference: ipk053+36265-			


	器	具	明	細	
品	番		品	名	数
JPK 053 00 (L43	15)	洗面器	F		1
36 265 00J		自閉构	全		1
JPK 056 00		排水金	ショウ シェスティ シェスティ シェスティ しょうしん しょう	ラップ	1
JP1 920 00		止水槽	全		1
12803000+12901	000+12042000	給水抗	接続パイ	プ	1

注1:ねじサイズ R1/2

注2: 陶器設置面の全周にあらかじめメジシール又はシリコン系シー リング材(防カビタイプ)を充てんし、カウンターに取付ける。








1.10	Datum / Date Verantw. / Respons Geprüft / Approved	5	Copyright reserved	Grohe Water Technology AG & Co. KG Hauptstraß137 D-58675 Hemer Tel. 02372 / 93-0	GROHE
Status	Benennung / Title	VENT,STAND- PILLAR TAP			Zeichnung Nr. / Drawing No.: JP1 222 02
	ProdNo. + variants:		TPI-Referenz / TPI-Reference: ipk053+36265-		

スクエア型ベッセル手洗器 JPK053 タイプ (L-435)


本説明書の内容を十分ご理解のうえ、正しくお取付けください。

●取付方法


(1) 洗面器にTボルトを取り付けます。




- (2) カウンターに洗面器を載せます。
- (3) カウンターの裏からボルトを ワッシャーとナットで固定します。 ※水の浸入の恐れがある部分には、 コーキング等の止水処理を お願いします。
- (4) 安全キャップをかぶせます。




●部品内訳



●施工例



●開口寸法 (参考)



- *同梱部品にて固定する際は、カウンター締結部の厚みが 25 mm 以下になるよう設定してください。
- *上記は標準開口図です。組合せ部材によっては、カウンターに干渉する可能性がありますのでご注意ください。

グローエジャパン 株式会社

 $\mp 107-0061$

東京都港区北青山 2-11-3 A-PLACE 青山 6F

- TEL 03-5775-7500
- FAX 03-5775-7611